

PAILLARD SA

Maison fondée en 1814

Bureautique

de

1919 à 1990

Sous les marques

HERMES-JAPY-PRECISA-RUF-OLIVETTI

Usines Paillard, devenant Hermes Precisa International


Pays de fabrication

Suisse-Allemagne-France-Brésil-Hongrie-Inde



**En 1964 Paillard SA célèbre ces 150 ans maison fondée en 1814
Voici un résumé de ces productions Hermès - Précisa - Bolex - Thorens**





Brevet Paillard
Tabulateur automatique
Inventeur
du pose et dépose Taquets

(1919) **HERMES Paillard** La Favorite *(Suisse)*



paillard

HERMÈS



Usine Paillard 1919 Yverdon



Hermès 1-2-3 1919 à 1934



Hermès 4-4S 1934 à 1936

HERMÈS






493 ème Machines fabriquée en série par **PAILLARD**
(N°66-2009) *Hermès 2* (1924) **N°1493** 1923 à 1926 (Suisse)

HERMÈS

NET

HERMÈS

LA MACHINE SUISSE
E. PAILLARD & CIE S.A. YVERDON (SUISSE)



Paillard S. A. **HERMES** Yverdon (Suisse)



(N°31-2002) **HERMES 3** (1930) 1927 à 1934 **N°6121** (Suisse)



(N°101-2011) **JAPY V50 (1932)** Hermès 2000 1932 à 1933 N°50.219 (Suisse)



(N°72-2009) **JAPY V50 ETOILE (1933)** Hermès 2000 N°51.606 (Suisse)



N°100-2011) **HERMES 4S** tab manuel (1934) N° 13.884 1934 à 1936 (Suisse)



2000 AV. J.-C. **HERMES**

héros déifié par la mythologie
invente l'alphabet

2000 AP. J.-C. **HERMES**

est l'instrument d'écriture
parfait

Mais **paillard**
la fabrique suisse de
réputation séculaire
devance le temps
et livre dès maintenant
cette machine

CONÇUE
POUR
L'AVENIR



HERMES
2000

Synthèse et
anticipation

de perfections mécanographiques

Construite comme un chronomètre — hermétique —
normalisée — admirablement simplifiée.
Ses pièces sont interchangeables au 100 %.

Le maximum de vitesse avec le minimum de bruit.
Son toucher délicieux invite à écrire.

Son écriture est d'une netteté incomparable.
Un chef-d'œuvre de petite mécanique, et, de plus, une
merveille d'harmonie dans les lignes.

95 frappes par ligne.
88 caractères — 6 touches de service.

Pupitre renversable.

Plaqueurs visibles et accessibles de face.

Tabulateur Standard avec frein progressif et arrêts
maniables de face.

Blocage et déblocage automatiques du chariot.
Double dégagement du cylindre.

Double dégagement du chariot.
Triple interligne (1, 1½, 2).

Pas une seule vis visible de face.
Fini d'un goût exquis.

Mallette fournie en simili-cuir feutré luxe.

FABRIQUÉE PAR LA S. A. E. PAILLARD & C^e, YVERDON (Suisse) 100 ans de mécanique
de précision

MACHINES A ÉCRIRE "HERMÈS"

13, rue de Caumartin - PARIS (IX^e)
Tél. : Caumartin 20-08. C.C. Postaux Paris 805-06. R.C. Seine 244 867 B.



(N°45-2008) **HERMES 2000 (1934)** 1933 à 1936 **N°23.872 (Suisse)**

HERMES

un produit **paillard**

Nouveaux logos de 1935 à 1974

pour toute la gamme de
la bureautique HERMES

machines à écrire
machines à calculer
machines comptable





(N°69-2009)


HERMES 4 (1936)

1934 à 1936

N°16.759

(Suisse)

Paillard présente sa machine à écrire
Fabrication Suisse



L'Hermès Baby

Maison fondée en 1814

1935



(N°57-2009) **HERMES Baby** Version 1/4 (1936) 1935 à 1936 N°71.842 (Suisse)



(N°109-2012) **HERMES Baby** version 2/4 **(1936)** 1936 à 1938 N°99.902 (Suisse)



(N°110-2012) **HERMES 2000 (1938)** 1936 à 1940 N°42.600 Etoile 1933/36 (Suisse)



(N°26-1985) **HERMES Baby S 35** version 3/4 (1939) N°182.793 (Suisse)



(N°107-2012) **HERMES** Baby/35 Version 4/4 (1939) 1938 à 1940 N°195.449 (Suisse)

SLOG
1943



Malgré les difficultés actuelles les usines
E. Paillard et C^e S.A. Yverdon (Suisse)
Perfectionnent leurs machines Hermès
Aussi, dès que le marché sera suffisamment
approvisionné, vous les préférerez...

HERMÈS

LA MACHINE DU BEAU COURRIER




(N°20-1978) **HERMES 5** (1939) 1937 à 1943 **N°508.413** (Suisse)



(N°88-2010) **HERMES 2000 (1942)** 1940 à 1949 **N°391.507** (Suisse)

HERMES




maison hermes

1940



(N°61-2009) **HERMES Baby** Marbrée (1942) 1941 à 1945 N°268.949 (Suisse)





(N°44-2008) **HERMES Standard 6 (1946)** 1943 à 1953 **N°565.364** (Suisse)



(N°94-2010) **Japy S.17 (1948) 2.000.435** fabriquée en Suisse carrossée en France (Suisse)



(N°67-2009) **HERMES Média 2 (1949)** N°503.844 (Suisse)

Jany
S. 17
LICENCE SUISSE 

- ★ Nouvelle conception
- ★ Nouvelle technique
- ★ Nouvelle réalisation



Les preux chevaliers du Moyen-Âge étaient au service d'un idéal. La SELECT STANDARD est au service de la "productivité", cet idéal des Temps Modernes. Alliant la robustesse de construction à la vitesse de frappe, elle augmentera le rendement de vos dactylographes grâce à une foule de perfectionnements judicieux.

La SELECT STANDARD se fait en deux variantes, l'une avec retour électrique du chariot permettant une cadence de travail élevée sans la moindre fatigue, l'autre avec retour manuel du chariot selon le procédé classique. L'un et l'autre modèles sont construits sous licence suisse PAILLARD selon les normes de l'HERMES AMBASSADOR. La haute qualité de ce matériel en fait un instrument de production sur lequel on peut entièrement compter.




SELECT STANDARD



La technique Suisse alliée à la tradition Française

HERMES
Ambassador

La machine, la plus moderne
et la plus sophistiquée
en technique et en innovation,
car ce modèle existe
avec ou sans retour électrique
du chariot.



Demander les prospectus ou une démonstration.



(N°125-2013) **HERMES** Ambassador (1950) 1948 à 1955 N°713.661 (Suisse)



(N°11x1-2011) **JAPY S.18 (1951)** 1949 à 1971 non restaurée N°2.071.211 (France)

HERMES



un produit paillard
HERMES 2000-
HERMES 2000-
HERMES (Automatic)



AGENCE EXCLUSIVE
POUR LA FRANCE

GASPARD TRUMPY & C^o

(PARIS)

12 RUE CAUMARTIN
OPERA 33-08 PARIS V



(N°16-1974) **HERMES 2000 (1951)** 1950 à 1955 **N°2.027.041** (Suisse)

De la portative la plus légère du monde
jusqu'au modèle de bureau à grand
rendement, la machine à écrire HERMES
est votre fidèle compagnon de travail.



HERMES

un produit paillard

USINES A YVERDON (SUISSE)

R. P. N.

Agence générale pour la France : GASPARD TRUMPY & C^o S.A.R.L., 32, Rue Caumartin, Paris IX^e, Tél: Opé 22 08 et 72 91.



(N°49-2009) **HERMES Baby 40 (1953)** 1940 à 1954 (N°5.342.896) (Suisse)



(N°62-2009) **HERMES 2000 (1953)** 1950 à 1955 N°2.074.828 (Suisse)

HERMES

Baby

*nouveau
modèle!*

*la plus légère. la plus compacte
la plus moderne*

*la plus avantageuse
la plus solide*



AGENCE EXCLUSIVE POUR LA FRANCE
GASPARD TRUMPY & CIE
S. A. R. L. CAPITAL NE MILLIONS 752
12 RUE CAUMARTIN - PARIS 9^e - OPERA 30-47

un produit **paillard**



(N°123-2013) **HERMES Baby 54 (1955)** 1954 à 1956 N°5.466.813 (Suisse)



(N°70-2009) **HERMES Ambassador (1954)** 1948 à 1955 N°780.747 (Suisse)

HERMES



AGENCE EXCLUSIVE
POUR LA FRANCE

HERMES 8

possède les meilleurs dispositifs (7 brevets, notamment)
le «*staccato*» (plus d'un caractère sur la page) de la «*machine à jet d'encre*»
le dispositif «*supprime les mouvements superflus du corps de la tête*» et des «*yeux*» - plus de 2.500 mouvements par jour


• GASPARD TRUMPY & CIE (S.A.) •
CAPITAL: 100.000.000

19, RUE CALMARTIN
CHAMPELAIN 92047 PARIS 9^e



(N° 47-2008) **HERMES Standard 8 (1955)** 1953 à 1965 **N°8.007.747** (Suisse)

nouveau modèle
à double ruban
carbone et tissu



HERMES
Ambassador



(N°43-2008) **HERMES** Ambassador Suisse **(1956)** 1956 à 1964 N° 809.600 (Suisse)

HERMES

Baby

NOUVEAU MODELE

*un Cadeau
du TONNERRE!*



La plus compacte des portatives légères (3,6 kg, coffret compris), appréciée déjà par un million d'usagers. Les caractéristiques essentielles d'une plus grande machine : clavier, chariot, cylindre, ruban, écriture et toucher normaux. Performances remarquables. Exécution standard et de luxe.

AGENCE
EXCLUSIVE
POUR LA FRANCE

GASPARD TRUMPY & CIE

S. A. R. L. — CAPITAL 100 MILLIONS DE FRANCS

et chez 300 revendeurs de Paris et de Province

12 RUE CAUMARTIN

PARIS-9^e - OPE. 30-47

4 2 1



(N°35-2008) **HERMES Baby 54 (1957)** 1956 à 1960 **N°5.595.985** (Suisse)



Une frappe élégante
confère à la pensée
une forme et un caractère
qui la définissent exactement
Japy PRÉSIDENT
donne un style
aux textes que vous signez



De l'horlogerie
à la mécanographie
depuis 1773
la haute précision
est une tradition
JAPY

 S.180 PRÉSIDENT



S.180 Standard et S.181 Manuelle

Caractéristiques particulières

La S. 180 Standard est une variante de la S. 18 Président. Elle est équipée des mêmes perfectionnements et sa ligne a la même élégance, elle n'en diffère que par le dispositif d'impression qui utilise un ruban soie au lieu de bobines de ruban carboné.

La S. 181 Manuelle est identique à la S. 180 Standard : elle n'en diffère que par l'absence du retour électrique du chariot.



(N°87-2010) **Japy S.180 (1958)** 1949 à 1971 N°2.204.609 Licence Paillard (France)



(N°19_{x1}-2009) **HERMES 2000 (1959)** 1956 à 1960 N° 2.220.565 (Suisse)

HERMES

Ambassador



Née au pays de l'électricité,
Hermès se devait d'ajouter
à la gamme déjà étendue
de ses modèles,
la plus perfectionnée,
la plus rapide, la plus moderne
des machines à écrire de bureau:
on écrit mieux et sans effort
avec la nouvelle HERMES Ambassador

ELECTRIC

Un produit suisse de qualité.

une
machine
à écrire
100 %
nouvelle



L'HERMES 3000 est la machine à écrire de l'élite. Racée, moderne, elle réunit sous un faible volume les perfectionnements et les agréments d'une machine de bureau. C'est un produit de l'industrie suisse de précision.


HERMES 3000

PAILLARD S.A., YVERDON, SUISSE
Articles de fine mécanique depuis 1814





(N°33-2007) **HERMES 3000 (1959)** ancien coffret 1958 à 1966 **N°3.053.799** (Suisse)



Bâtiments «Mécanographie» dans les années 1960. JAPY France



(N°43_{x1}-2010) **HERMES** Ambassador Suisse (1961) 1956 à 1964 N°900.435 (Suisse)



(N°63-2009) **HERMES Baby 60 (1961)** 1961 à 1963 N°5.852.266 (Suisse)



Ancienne Usine paillard St Croix 2008



(N°89-2010) **HERMES 3000 (1962)** 1958 à 1966 nouveau coffret N°3.141.629 (Suisse)

JAPY

S. 186



CARACTÉRISTIQUES

- Encadrement hors tout en mm : haut. 250 ; long. (chariot B) 425 ; prof. 470 ; poids (chariot B) : 17,6 kg.
 - Clavier 46 touches d'impression soit 92 caractères. Touches en matière plastique, forme sabot, légèrement concaves à l'endroit du contact du doigt, signes incrustés indélébiles.
 - Levier de réglage du toucher à cinq positions.
 - Tabulateur décimal 8 touches à pose et dépose partielle ou totale automatiques des taquets.
 - Margeurs à pose automatique.
 - Touches « passe-marge » et « marge libre ».
 - Introduction automatique réglable du papier.
 - Cinq interlignes différents de dimensions normalisées : 4,25 - 4,37 - 8,5 - 10,62 et 12,75 mm.
 - Ruban bicolore 13 mm sur bobines normalisées - Frappe sur stencils.
 - Double-commande de débrayage du chariot.
 - Double-commande de débrayage du cylindre.
 - Double-commande de fixation en majuscules.
 - Guide-lignes presse-carte à pression réglable.
 - Croisillon support papier avec repérage des fins de pages.
 - Cylindre de frappe démontable et interchangeable.
 - Moteur asynchrone pour courant alternatif 50 périodes tension 110 ou 220 V.
- Il existe une variante de la JAPY S. 186 dans laquelle le ruban de tissu est remplacé par un ruban de papier carboné qui confère à l'écriture une netteté incomparable. (Voir au verso la photo de la S. 186 Ruban Carboné).

machine
à écrire
à retour
électrique
du chariot

CHARIOTS

Démontables et interchangeables.

Type	Nombre d'espacements			Longueur en mm	
	Pica 2,5 mm	Elite 2 mm	Economic 1,5 mm	Prise papier	Ligne écriture
B	118	148	198	300	295
C	150	186		380	375
D	178	222	310	450	445
E	250	312		630	625

APPLICATIONS

- Tous travaux classiques de bureau.



(N°096-2011) **Japy S.186 (1963)** 1949 à 1971 2.330.605 Licence Paillard (France)





(N°83-2010) **HERMES Média 3 (1964)** 1963 à 1970 N°3.244.588 (Suisse)



(N°39-2008) **HERMES** Ambassador Suisse (1964) 1964 à 1973 N°951.841 (Suisse)



un produit **paillard**

DISPOSITIFS RATIONNELS


TOUCHE DE RAPPEL DES BARRES A CARACTÈRES

Si deux barres restent accrochées, en cas de frappe irrégulière, il suffit, pour les ramener en place, de presser sur la touche marge libre qui sert alors de décroqueur.

RENDEMENT ÉLEVÉ

MARGEURS-ÉCLAIR VISIBLES

La commande des margeurs est automatique. En une fraction de seconde, deux doigts de la même main suffisent à amener le chariot à l'endroit voulu, à déclencher les margeurs ou à les déplacer... et, raffinement supplémentaire, ces margeurs sont visibles.




TABULATEUR AUTOMATIQUE

Le tabulateur est l'ensemble des organes qui permettent de déplacer le chariot automatiquement, de colonne en colonne. Un seul levier permet la pose (A), la dépose individuelle (B) et la suppression totale des cavaliers (C).

ACCÈS TOTAL A LA CORBEILLE DES CARACTÈRES

En un tournemain, on enlève la protection antérieure. Grâce à un accès intégral à la corbeille, le changement du ruban, le nettoyage des caractères sont très aisés. La commutation des majuscules s'effectue par la corbeille, avec un maximum de légèreté.

S.A.



Usine Hermès (vue partielle)



Hermès Baby



Hermès Media



Hermès 2000



(N°79-2010) **HERMES Standard 8 (1965)** 1957 à 1965 N°8.134.583 (Suisse)



(N°76-2010) **HERMES** France Ambassador(1965)1949à1971N° 3.354.994(France)



(N°116-2012) **Japy S.38** (déc. 1968) 1968 à 1971 3.426.229 Licence Paillard (France)



Usine Précisa



(N°48-2009) **HERMES 9** "Silencieuse" (1969) 1968 à 1975 N°8.288.171 (France)





(N°07-1970) **HERMES Baby 64** (1967) 1964 à 1985 N°9.051.783 (Allemagne)



(N°80-2010) **HERMES Baby 64** (1969) 1964 à 1985 N°9.082.162 (Allemagne)



(N°34-2007) **HERMES 3000** Paillard (1970) 1966 à 1970 N°7.007.020 (France)




(N°50-2009) **JAPY P88** Paillard (1970) 1966 à 1970 N°7.012.416 (France)



(N°99-2011) **HERMES Amb Electric (1971)** 1964 à 1971 N°4.136.243 (Suisse)



(N°121-2012) **HERMES** Ambassador Electric (1971) 1964 à 1971 N°4.147.053 (Suisse)





(N°41-2008) **HERMES 3033** HPI (1971) 1971 à 1974 **N°7.131.175** (France)




(N°108-2012) **HERMES 9** 3ème version (1972) 1972 à 1975 N°8.399.643 (France)



(N°10-1972)

HERMES 10 (1972) 1968 à 1976 N° 2.070.534 (Suisse)

HERMES 3000 S / MEDIA S



HERMES PRECISA INTERNATIONAL



(N°104-2012) **HERMES 3000S (1974)** N°951.620 1974 à (Suède)



(N°073-2010) **JAPY SM490 (1976)** 1973 à 1977 N°1.312.659 (Suisse)



(N°86-2010) **HERMES JAPY 760 (1977)** 1959 à 197X N°4.262.419 (Suisse)



Le Service de dépannage à TUNIS en 1977



(N°54-2009) **HERMES Baby 64 (1978)** 1964 à 1985 N°9.390.354 (Brésil)




(N°55x1-2012) **JAPY Baby 64 (1978)** 1964 à <1985 N°9.399.887 (Brésil)



(N°75-2010) **OLIVETTI LETTERA 82** Hermès Baby (1979) N°8.193.057 (Brésil)



(N°95-2011) **Hermès 44 (1979)** 1979 à 198x N°4.400.668 (Hongrie)



1922, HERMES créait sa première machine à écrire. Pièce de collection aujourd'hui, cette machine était à son époque un symbole de perfection technique.

1979, HERMES est devenu, tant par la qualité de ses machines que par la qualité de son réseau

un grand de la bureautique.

HERMES c'est aujourd'hui une gamme complète de machines à écrire électriques et mécaniques. C'est aussi des systèmes de gestion, des caisses enregistreuses, du calcul et de la reprographie.

Depuis 1922 nous fabriquons des machines à écrire. En Suisse.



JAPY 808

Machine à écrire à sphère imprimante,
la troisième génération des machines à boule,
un ensemble

de perfectionnements et d'avantages en 46 points.

1. Interrupteur lumineux
2. Introduction électrique et silencieuse du papier, réglable sur 14 positions
3. Ejection électrique et silencieuse du papier
4. Double espacement (commutable: 2,12/2,54 mm et vice versa)
5. Système correcteur (option)
6. Tabulateur décimal (option, avec 1 pas)
7. Débrayage du cylindre par les 2 boutons
8. Pas de réglage de distance du cylindre (superflu dans la 808)
9. Protection efficace des mécanismes de déplacement du bloc d'impression
10. Swiss Made





(N°42-2008) **HERMES Japy 808 (1979)** 1975 à 1980 N°8.553.117(Suisse)



(N°68-2009) **HERMES 705(1980)** 1974 à 1981 Ruban 16mm. N°2.610.617 (Suisse)



(N°103-2011) **HERMES Baby 64 (1985)** 1964 à 1985 N°9.515.904 (Brésil)



(N°106-2012) **OLIVETTI Tropical** Hermès Baby (<1985) N°8.801.418 (Brésil)



HERMES



SWISS PRECISION