




**Pièces spéciales machine S. 19
double ruban**



| REFERENCES | DESIGNATIONS | REPERES |
|------------|---|---------|
| G 594 | Ruban carboné | B |
| M 57 | Vis axe de la poulie de renvoi du ruban carboné | B |
| P 5.068 | Equerre du support AV 950 | A |
| P 5.075 | Plaquette indicatrice du bibolore | A |
| P 5.076 | Moulure du corps de carrosserie ruban carboné | A |
| P 5.077 | Corps de carrosserie ruban carboné | A |
| ZP 5.077 | Carrosserie complète ruban carboné | A |
| P 5.086 | Capot supérieur de carrosserie | A |
| V 547 | Rondelle | B |
| V 601 | Carter gauche de bobine de ruban carboné | D |
| V 608 | Poulie de renvoi du ruban carboné | C |
| V 618 | Rivet du carter gauche de bobine de ruban | D |
| V 635 | Axe gauche de la bobine de ruban | C |
| BV 640 | Moyeu de rembobinage du ruban | C |
| AV 643 | Couvercle gauche | D |
| AV 950 | Support du carter gauche de bobine de ruban | C |
| V 956 | Plaquette de renforcement | B |
| 101 30 16 | Vis de fixation | D |
| 140 30 14 | Vis à tête hexagonale | B |
| 200 50 11 | Ecrou | C |




| REFERENCES | DESIGNATIONS | REPERES |
|------------|---|---------|
| K 867 | Rondelle d'arrêt de l'arbre d'entraînement | B |
| K 870 | Rondelle grower Ø 4 de l'arbre d'entraînement | D |
| K 871 | Support de l'axe horizontal de rembobinage | D |
| K 900 | Axe horizontal de rembobinage | B |
| K 901 | Arbre de rembobinage | C |
| M 57 | Vis axe de la poulie de renvoi du ruban carboné | A |
| P 42 | Vis à tête hexagonale | D |
| P 5.049 | Rochet d'entraînement du ruban carboné | C |
| P 5.051 | Cliquet de retenue du ruban carboné | D |
| P 5.052 | Ressort frein de bobine | C |
| P 5.055 | Cliquet d'avance du ruban carboné | B |
| P 5.056 | Connexion | B |
| P 5.057 | Ressort de came | B |
| P 5.068 | Equerre du support AV 951 | B |
| V 547 | Rondelle | B - C |
| V 608 | Poulie de renvoi du ruban carboné | A |
| V 622 | Carter droit de rembobinage du ruban carboné | D |
| V 623 | Plaquette de fixation du carter droit V 622 | B |
| V 637 | Flasque droit de rembobinage du ruban carboné | C |
| V 639 | Ecrou de maintien du flasque V 637 | C |
| BV 640 | Moyeu de rembobinage du ruban | C |
| AV 644 | Couvercle droit du carter V 622 | B |
| AV 951 | Support du carter droit de rembobinage du ruban carboné | A |
| V 956 | Plaquette de renforcement | B |
| 3.515 | Vis de fixation | C |
| 100 26 16 | Vis de fixation | C |
| 100 30 28 | Vis de fixation | C |
| 101 30 16 | Vis de fixation | A |
| 102 50 25 | Vis de fixation | B |
| 140 30 14 | Vis à tête hexagonale | B |
| 200 30 11 | Ecrou hexagonal | D |
| 910 30 14 | Ressort | B |
| 200 40 11 | Ecrou hexagonal | D |
| 910 35 29 | Ressort | D |



Septembre 1961

| REFERENCES | DESIGNATIONS | REPERES |
|------------|--|---------|
| B 14 | Butée caoutchouc de bras de commande de levée de ruban | C |
| B 15 | Tige de commande du bicolore | C |
| B 27 | Vis butée | B |
| EB 501 | Support droit de renvoi de levée de ruban | C |
| B 502 | Bras de positionnement de la fourchette du ruban carbone | C |
| B 503 | Butée mobile du bicolore | C |
| B 504 | Support du levier de bicolore | D |
| B 505 | Ressort de rappel du levier de bicolore | C |
| EB 506 | Bielle de levée de ruban | D |
| B 507 | Axe | D |
| B 508 | Axe de guidage | C |
| BB 509 | Axe de renvoi de montée de ruban tissu | B |
| BB 510 | Bras de commande de l'axe BB 509 | B |
| BB 511 | Chape de montée de ruban carboné | C |
| B 513 | Levier de bicolore | C |
| B 517 | Entretoise | D |
| B 540 | Ressort de rappel de l'axe BB 509 | B |
| AD 501 x11 | Fourchette de ruban tissu | B |
| D 503 | Fourchette de ruban carboné | B |
| D 504 J | Guide central | B |
| AF 1 x 2 | Barre universelle de ruban | D |
| F 501 | Bras réglable de la barre universelle de ruban | D |
| F 502 | Excentrique du bras F 501 | D |
| G 552 | Poulie de guidage du ruban carboné | A |
| G 571 | Vis de serrage | C |
| J 12 x 1 | Rondelle de caoutchouc | D |
| K 501 | Came de crantage des couleurs | B |
| L 384 | Rondelle | B |
| L 1.001 | Chape de commande de montée de ruban | D |
| L 1.002 | Connexion de liaison | D |
| L 1.003 | Axe des leviers de tabulation | D |
| P 5.055 | Cliquet d'avance du ruban carboné | C |
| P 5.058 | Came de l'axe de commande du bicolore | C |
| P 5.061 | Support gauche de la poulie de guidage du ruban carboné | A |
| P 5.062 | Support droit de la poulie de guidage du ruban carboné | A |
| P 5.065 | Axe de poulie de guidage du ruban carboné | A |
| P 5.066 | Petite poulie de guidage du ruban carboné | A |
| 50 41 13 | Rondelle | C |
| 100 26 24 | Vis de fixation | B |
| 100 30 20 | Vis de fixation | B |
| 105 30 24 | Vis de fixation | C |
| 140 30 14 | Vis à tête hexagonale | D |
| 140 30 18 | Vis à tête hexagonale | D |
| 150 30 20 | Vis butée | C |
| 150 30 22 | Vis butée | A-B-C |
| 260 30 29 | Rivet axe du bras B 502 | C |
| 200 26 13 | Ecrou hexagonal | B |
| 200 30 11 | Ecrou hexagonal | B-C-D |
| 303 36 11 | Rondelle | D |
| 331 37 12 | Rondelle | D |
| 360 15 11 | Clips | D |
| 360 20 11 | Clips | C |
| 365 50 11 | Clips | B - C |
| 360 25 11 | Clips | A - D |
| 910 30 12 | Ressort | C |



Septembre 1961